

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

השירותים הווטרינריים בשדה

תאריך : י"ז בכסלו תשע"ד
20 בנובמבר 2013
חוזר מספר : משב-פו"ט / 2013 / מס"ד 01

אל : מנהלי הלשכות הווטרינריות.

הנדון: מחלת הפה והטלפיים (פו"ט) במג'דל שמש

1. ביום ה-17.11.12 התקבלה הודעה על חשד למחלת הפו"ט במכלאת בקר לבשר הממוקמת בכניסה הדרומית של מג'דל שמש, רמת הגולן.
2. מדובר במכלאה המונה 20 ראשי בקר – 16 עגלות בקר לבשר בגילאים של 6 – 7 חודשים ו-3 עגלים, המיועדים לרבייה, בגילאים של 14 – 15 חודשים. כולם מסומנים ומחוסנים. בבדיקה הקלינית אובחנו בשלושת העגלים ובשתי עגלות לקויות/כיבים בין הטלפיים, קשוי צליעה, ריור, לקויות בלשון ובחניכיים וחום 39.5 – 40.0 מע"צ.
3. מדגימות שנשלחו למעבדה לפו"ט בחטיבה לוורולוגיה של המכון הווטרינרי בבית דגן בודד נגיף הפו"ט; טרם הוגדר זן הנגיף.
4. על אזור מג'דל שמש, ברדיוס של כ-10 ק"מ, הוטל הסגר. מצ"ב תרשים אזור ההסגר.
5. כל האישורים שניתנו להעברת הבקר והצאן באזור לפני ההכרזה **מבוטלים**.
6. בכניסה למשקים שבהסגר יש להפעיל את בריכות הטבילה.
7. כל האישורים שניתנו להעברת הבקר והצאן באזור לפני ההכרזה **מבוטלים**.
8. **הגבלות על המשקים שבהסגר - "אזור נגוע" (למעט המוקד):**
 - א) העברת בעלי-החיים לגידול תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית ראש פינה – מצ"ב התנאים להעברת בקר וצאן לגידול בין האזורים השונים (נספח מס' 1).
 - ב) העברה לשחיטה בבתי-המטבחים תתבצע באישור מנהל הלשכה הווטרינרית ראש פינה – מצ"ב התנאים להעברת בקר וצאן המיועד לשחיטה בבתי מטבחים בין האזורים השונים (נספח מס' 2).
 - ג) חל איסור מוחלט על העברת בקר וצאן משטחי המרעה שבשטח ההסגר.
 - ד) המיכליות המפנות חלב, הרכבים המספקים מזון לבע"ח והרכבים של נותני השירות השונים לעדרים ולמשקים באזור הנגוע חייבים לעבור חיטוי ביציאה מהם.
 - ה) חל איסור על יצוא חלב ומוצריו שמקורם ממשקים אשר נמצאים באזור הנגוע.
9. **הגבלות לעדרי המוקד :**
 - א) העברה לגידול מעדר המוקד אסורה למשך חצי שנה מיום העלמות הסימנים הקליניים.
 - ב) העברה לשחיטה בבית המטבחים תתבצע בכפוף לתנאים, כמפורט בנספח מס' 2.
 - ג) חלב מהמוקד יופנה על פי הוראתו והנחייתו של הרופא הווטרינר הראשי לפיקוח על מוצרים מן החי.
 - ד) חל איסור מוחלט על הוצאת זבל וצמר. האיסור יהיה בתוקף שלושה שבועות לאחר היעלמותם של הסימנים הקליניים.
 - ה) הטיפול בפגרים הוא על פי ההנחיות בנוהל ISO – ראה הוראה 03-01-12 פרק 9 (סילוק בהמות שמתו בהיותן בעדר נגוע).
10. **הנחיות ללשכות הווטרינרית :**
 - א) כל הלשכות, למעט לשכת ראש פינה, יתנו היתרי העברה למגדלים בשטח שיפוט לשכתם.
 - ב) היתרי העברה בין הלשכות, למעט לשכת ראש פינה, יינתנו בכפוף לאישורו של מנהל הלשכה הרלבנטית בלבד.
 - ג) תוקף היתרי העברה יוגבל ל-24 שעות בלבד. נא להקפיד על רישום מדויק של פרטי המוביל והמתייצב, קרי: זיהוי על פי תעודת זהות.
 - ד) ההנחיות הן בתוקף עד לביטולן המפורש בכתובין.


משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה השירותים הווטרינריים בשדה

11. הנחיות ללשכה הווטרינרית ראש פינה:
- א) הבקר ברפתות החלב שחוסן לפני 6 חודשים ויותר, יחוסן מיידית; בקר מגיל 2 עד 24 חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה, יחוסן שוב.
 - ב) הבקר במפטמות ובמכלאות יחוסן בחיסון דחף.
 - ג) הבקר לבשר שחוסן לפני חצי שנה ויותר, יחוסן מיידית; בקר לבשר מגיל חודשיים ועד 18 חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה, יחוסן שוב.
 - ד) הצאן שחוסן לפני חצי שנה ויותר, יחוסן מיידית. צאן מגיל חודשיים ועד 18 חודשים שחוסן במחצית השנה האחרונה, יחוסן שוב.

12. הנחיות ליחידת הפיצו"ח:
- א) אכיפת הסגר באזור ההסגר, במשקים ובדרכים; מניעת כניסת זרים.
 - ב) הגברת הפיקוח בכבישי המדינה.
 - ג) הנחיות נוספות תינתנה בהתאם לצורך.

13. לוט: נספחים 1 – 3.

ב ב ר כ ה



ד"ר ר. עוזרי
מנהל השו"ט בשדה

העתקים:

לשכת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ד"ר נ. גלאון, מנהל השו"ט
ד"ר מ. בלאיש, מנהל המכון הווטרינרי
מר עופר אופן, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
גבי דפנה יוריסטה, דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ד"ר ש. גראזי, ר.ו. ראשי לייבוא וייצוא
ד"ר ס. דולב, מנהל המח' לפקוח על מוצרים מן החי
ד"ר ש. זמיר, ר.ו. למחלות צאן
ד"ר ש. פוצי, ר.ו. ארצי למחלות חזירים
ד"ר צביה מילדנברג, ר.ו. קלוטי פרסה, גמלים ופינות חי
ד"ר מ. עבד אל חלק, ר.ו. ראשי לבתי-מטבחים
ד"ר צ. בנאור, המח' לפיקוח על מוצרים מן החי
ד"ר א. לוברני, ר.ו. אחראי לנושא תכשירים וטרינריים
ד"ר י. חייניץ, מ"מ מנהל המעבדה לוורולוגיה
ד"ר ב. גלמן, מ"מ מנהל המעבדה לפו"ט
ד"ר דגנית בן-דב, הממונה עפ"י חוק צעבי"ח
ד"ר ר. קינג, רשות הטבע והגנים
ד"ר אבילין פנצר, צה"ל
ד"ר ב. שריר, ר.ו. ראשי "החקלאית"
ד"ר יואל זרון, מנהל מקצועי, "שיאון"
מר רואי קליגר, מנהל יחידת הפיצו"ח
ד"ר ש. פרידמן, מנהל מקצועי, מועצת החלב
מר חיים דיין, ארגון מגדלי הבקר (אמב"ל)
התאחדות מגדלי הבקר
הסיירת הירוקה
מר סמיר מועדי, מתאם חקלאות יו"ש
מר אורי מדר, מתאם חקלאות ארז.

פוט
לשכת ראש – פינה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

השירותים הווטרינריים בשדה

נספח מספר 1

תנאים להעברת בקר וצאן לגידול בין האזורים השונים :

- א. הבקר והצאן מחוסנים על פי הגדרות חיסון מלא (ראה נספח מס' 3).
- ב. הבקר מלווה באישור וטרינרי, שיינתן על ידי הרופא הווטרינר המטפל, על חופשיותו מסימני המחלה. האישור יועבר למנהל הלשכה הרלוונטית.
- ג. זמני המתנה להעברת בעלי-חיים לגידול מהאזורים השונים :

מקור בעלי החיים	יעד בעלי החיים	זמן המתנה להעברה
1. מוקד	אזור הסגר	חצי שנה לאחר העלמות הסימנים הקליניים
2. מוקד	אזור חופשי	חצי שנה לאחר העלמות הסימנים הקליניים
3. אזור הסגר	מוקד	חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים
4. אזור הסגר	אזור הסגר	חודש לאחר העלמות הסימנים הקליניים
5. אזור הסגר	אזור חופשי	חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים
6. אזור חופשי	אזור הסגר	חודש לאחר העלמות הסימנים הקליניים
7. אזור חופשי	מוקד	חודשיים לאחר העלמות הסימנים הקליניים

נספח מספר 2

תנאים להעברת בקר וצאן המיועד לשחיטה בבתי מטבחים בין האזורים השונים :

1. העברה מותרת ממשקים חופשיים קלינית ממחלת הפו"ט, בהם הבקר והצאן, מגיל 3 חודשים ומעלה, מחוסנים חיסון מלא כנגד מחלת הפו"ט. ראה הגדרת חיסון מלא (נספח מס' 3).
2. הבקר או הצאן חייב באישור קליני המעיד על חופשיותו מסימני מחלה. האישור יינתן ע"י הרופא הווטרינר המטפל למנהל הלשכה הווטרינרית הרלוונטית. תוקף האישור הוא ל- 24 שעות בלבד.
3. מנהל הלשכה יאשר הוצאת הבקר ו/או הצאן לשחיטה בבית המטבחים, על פי הנחייתו של הרופא הווטרינר הראשי לבתי מטבחים.
4. בקשות חריגות תוגשנה בכתב למנהל השו"ט בשדה.
5. רכב היוצא ממשק שבאזור ההסגר, יחוטא על פי הוראות והנחיות מנהל הלשכה.
6. באחריות רופא בית המטבחים לוודא כי לאחר פריקת הבקר/הצאן במקום, ינוקה ויחוטא רכב ההובלה ממנו הורדו בעלי-החיים.
7. מנהל בית המטבחים, יאשר את שחיטת הבקר ו/או הצאן למנהל הלשכה הרלוונטית ולרופא הראשי לבתי המטבחים.
8. כל האישורים שניתנו להעברת הבקר/הצאן לפני ההכרזה - מבוטלים.
9. זמן המתנה להעברה לבית מטבחים בין האזורים השונים :

מקור בקר	מיקום בית המטבחים	זמן המתנה להעברה
מוקד	אזור הסגר	<u>3 שבועות</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים
מוקד	אזור חופשי	<u>2 חודשים</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור הסגר	אזור הסגר (אחר התפרצות רב מוקדית)	<u>3 שבועות</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים
אזור הסגר	אזור הסגר (אותו אזור הסגר)	ללא זמן המתנה
אזור הסגר	אזור חופשי	<u>3 שבועות</u> לאחר העלמות הסימנים הקליניים

מנהל השו"ט יקבע תנאים נוספים בהתאם לנדרש.

נספח מספר 3 : הגדרת חיסון מלא בעת אירוע מחלת הפה והטלפיים

1. בקר וצאן יחוסנו 3 פעמים לפחות, טרם כניסתם לאזור ההסגר ולאזורים השונים (נספחים 1 ו-2).
2. אין להעביר בעלי החיים אלא בכפוף לפרקי הזמן המצוינים בנספחים 1 ו-2.
3. כאשר מדובר בבעלי חיים צעירים, החיסון הראשון יינתן בגיל חודשיים בצאן ובגיל 3 חודשים בבקר; החיסון השני יינתן בהפרש של לפחות חודש מהחיסון הראשון, והשלישי כעבור 3 חודשים במשק הפיטום.